

**Popis korištenih osovinskih sklopova -lokacija : Pogon Bjelovar OV d.o.o. IV grupa**

**Prilog 4.**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Material kotača		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	33092	1986	1362	858	858	32	31	26	25	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
2	6106	1986	1362	865	865	31	32	30	27	10	12	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
3	31619	1986	1363	863	863	30	30	27	28	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
4	22662	1984	1361	855	855	32	33	31	28	11	12	830	830	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
5	1773	1982	1358	877	877	29	29	24	25	8	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
6	1073	1985	1360	858	858	31	32	30	30	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
7	6734	1982	1362	877	877	31	32	25	28	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
8	10178	1977	1362	879	879	30	31	26	30	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
9	9022	1980	1359	890	890	32	31	23	31	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
10	7718	1981	1361	877	877	31	31	27	29	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
11	4058	1982	1362	878	878	30	30	27	28	9	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
12	3737	1978	1362	882	882	31	31	27	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
13	10578	1977	1362	897	897	29	29	23	28	9	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
14	8850	1980	1362	885	885	30	30	27	27	9	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
15	595	1977	1360	886	886	29	29	27	29	9	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**Popis korištenih osovinskih sklopova -lokacija : Pogon Bjelovar OV.d.o.o. IV grupa**

**Prilog 4.**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Material kotaca		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	0199	1974	1361	886	886	30	31	27	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
17	624	1974	1359	894	894	31	29	25	28	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
18	11131	1977	1363	884	884	30	30	28	29	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
19	1121	1974	1361	888	888	31	31	27	28	9	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
20	8396	1980	1360	889	889	30	30	27	26	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
21	6306	1982	1362	898	898	30	30	25	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
22	10144	1977	1362	884	884	31	31	29	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
23	134	1975	1361	898	898	29	29	25	25	9	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
24	1047	1975	1360	891	891	30	31	27	28	9	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
25	5775	1976	1362	888	888	31	30	28	27	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
26	1679	1974	1362	892	892	29	31	27	25	8	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
27	11653	1980	1361	889	889	31	31	28	28	10	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
28	1149	1978	1362	889	890	32	31	28	29	10	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
29	0984	1975	1360	889	889	30	30	28	28	9	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
30	633	1974	1361	893	893	30	31	27	28	9	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**Popis korištenih osovinskih sklopova -lokacija : Pogon Bjelovar OV d.o.o. IV grupa**

**Prilog 4.**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Material kotča		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	12213	1980	1361	894	894	31	31	27	29	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
32	11849	1980	1361	894	894	31	30	27	29	11	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
33	7779	1979	1361	891	891	30	30	28	28	9	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
34	6654	1979	1359	884	884	30	31	31	31	10	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
35	5934	1976	1364	898	898	30	30	26	27	8	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
36	16267	1983	1363	888	888	31	31	29	29	10	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
37	4945	1982	1361	889	889	28	28	32	32	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
38	6361	1979	1361	893	893	30	30	28	30	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
39	9511	1977	1362	893	893	30	31	28	28	10	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
40	00027	1973	1361	893	893	30	30	28	29	9	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
41	7786	1982	1363	894	894	30	30	28	29	9	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
42	5224	1981	1360	894	894	29	29	28	28	10	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
43	4656	1981	1363	888	888	31	31	30	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
44	00217	1978	1363	899	899	32	32	27	30	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
45	4242	1976	1363	906	906	31	30	25	28	11	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**Popis korištenih osovinskih sklopova -lokacija : Pogon Bjelovar OV d.o.o. IV grupa**

**Prilog 4.**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Material kotača		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	7809	1982	1361	889	889	30	30	30	30	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
47	7933	1979	1359	896	896	29	30	28	26	8	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
48	2825	1978	1362	896	896	29	29	28	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
49	2679	1976	1362	896	896	30	30	28	26	11	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
50	0030	1974	1363	896	896	29	28	28	28	10	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
51	006256	1973	1361	896	896	30	31	28	25	11	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
52	6589	1971	1360	897	897	28	28	28	28	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
53	10881	1971	1362	894	894	29	29	29	29	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
54	1150	1978	1362	895	895	30	32	29	29	9	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
55	75503	1977	1362	902	901	33	32	27	32	8	12	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
56	3189	1976	1362	899	899	32	31	28	29	12	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
57	5005	1979	1362	896	896	28	29	29	30	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
58	1194	1974	1361	896	896	30	30	29	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
59	4123	1981	1360	900	900	28	28	28	28	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
60	3774	1978	1362	893	893	30	30	31	31	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**Popis korištenih osovinskih sklopova -lokacija : Pogon Bjelovar OV d.o.o. IV grupa**

**Prilog 4.**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Material kotča		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	4787	1976	1360	893	893	29	29	30	30	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
62	5208	1981	1362	897	897	30	30	29	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
63	7767	1982	1361	901	901	31	30	28	28	10	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
64	6960	1981	1362	894	894	29	29	30	30	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
65	00546	1973	1362	901	901	29	27	28	28	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
66	6933	1982	1362	898	898	30	30	29	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
67	136	1971	1361	899	899	29	29	29	28	11	9	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
68	4645	1981	1361	896	896	30	30	30	31	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
69	12073	1980	1362	896	896	30	30	30	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
70	11025	1980	1361	896	896	30	30	31	31	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
71	1794	1975	1361	903	903	31	31	28	27	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
72	7776	1979	1361	900	900	29	30	29	25	9	8	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
73	3125	1978	1360	900	900	31	31	29	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
74	3104	1978	1363	897	897	28	29	30	31	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
75	3053	1978	1361	897	897	29	29	31	31	11	11	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**Popis korištenih osovinskih sklopova -lokacija : Pogon Bjelovar OV d.o.o. IV grupa**

**Prilog 4.**

Red.br.	Broj osovinsko g sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Material kotača		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	5480	1976	1360	898	898	29	31	31	26	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
77	14134	1980	1361	902	902	30	30	29	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
78	1038	1974	1360	903	903	28	29	29	29	10	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
79	11231	1977	1360	901	901	29	29	31	30	11	10	830	830	R7T	R7T	20t osovinski pritisak